

Combilline Pro DTS115

TAKTON



Benefits:

- Universell einsetzbar im Innenbereich.
- Sehr geringe Blendwirkung.
- Ästhetisches minimalistisches, modernes Design.
- Ökologisch neutral. Keine Plastikteile.
- In verschiedenen Farben möglich.
- Andere Längen auf Anfrage
- Hohe Wirksamkeit.
- Hochwertige Komponenten, alle in Europa hergestellt.
- Extrem einfache Installation.

TYP	Produkttyp: DTS 115
ELEKTRISCHE PARAMETER	Kontrollmethode: Ein/Aus-Version, DALI, Casambi, 1-10V Menge auf MCB16A: ? 30 Stück CCT: 3000K, 4000K Farbwiedergabeindex, CRI: 80 als Standard Anfängliche Farbverschiebung, SDCM: < 3 Lichtverteilung: <ul style="list-style-type: none">• Symmetrisch 30, 60, 90 dgr• Asymmetrisch, Doppelt asymmetrisch Lichtquelle: 2reihige LED Line Module LOR: bis zu 0,88–0,92 Lumenleistungsbereich der Leuchte, lm: 6500-12500 lm je nach Typ Optiktyp: Alterungsarme PMMA LEDIL 2-reihige Linsen

KONSTRUKTION UND MATERIALIEN

Gehäusefarbe:

- Standardmäßig dunkelgrau RAL7016 oder weiß RAL9010.
- Alle anderen Farben auf Anfrage möglich

Gehäusematerial:

Gehäuse: Aluminiumprofil

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzart:

IP40

Installationsoptionen:

- Abgehängt
- Aufputz

Optische Abdeckung:

PMMA

Abmessungen:

- Länge 1400 mm als Standard.
- Länge 1120, 1400, 2400 mm auf Anfrage.

BETRIEB UND WARTUNG

Elektrischer Anschluss:

Schneller Anschluss mit BJB-Endverbindern

Wartung:

Öffnung mit Schraube, LED-Module sind nicht austauschbar und können nur vom Hersteller ausgetauscht werden

Aufrechterhaltung der Lichtleistung:

100000 Stunden – L90B10

Betriebstemperaturbereich:

-20...+40 °C, typisch für genaue Werte

Anwendung:

- Büros
- Schulen
- Lagerhallen
- Öffentliche Räume
- Einzelhandel
- Hotels und Wohnhäuser
- Industrieunternehmen

KENNZEICHNUNG UND ZULASSUNGEN

CE-Kennzeichnung:

CE-gekennzeichnet

ROHS-Kennzeichnung:

ROHS-konform

Combilline Pro DTS115

TAKTON

PRODUCT FAMILY RANGE

EOC	Description	Luminous flux	Power	Efficacy	Control	Color
700156121000	DTS115-140 6500lm 40W 840I S30 WH	6500	40	163	on/off	White
700156121001	DTS115-140 6500lm 40W 840I S30 WH DALI	6500	40	163	DALI	White
700156121010	DTS115-140 6500lm 40W 840I S60 WH	6500	40	163	on/off	White
700156121011	DTS115-140 6500lm 40W 840I S60 WH DALI	6500	40	163	DALI	White
700156121020	DTS115-140 6500lm 40W 840I S90 WH	6500	40	163	on/off	White
700156121021	DTS115-140 6500lm 40W 840I S90 WH DALI	6500	40	163	DALI	White
700156121030	DTS115-140 6150lm 40W 840I AS WH	6150	40	154	on/off	White
700156121031	DTS115-140 6150lm 40W 840I AS WH DALI	6150	40	154	DALI	White
700156121040	DTS115-140 6150lm 40W 840I DAS WH	6150	40	154	on/off	White
700156121041	DTS115-140 6150lm 40W 840I DAS WH DALI	6150	40	154	DALI	White
700156121050	DTS115-140 6500lm 40W 840I S30 GR	6500	40	163	on/off	Dark Grey
700156121051	DTS115-140 6500lm 40W 840I S30 GR DALI	6500	40	163	DALI	Dark Grey
700156121060	DTS115-140 6500lm 40W 840I S60 GR	6500	40	163	on/off	Dark Grey
700156121061	DTS115-140 6500lm 40W 840I S60 GR DALI	6500	40	163	DALI	Dark Grey
700156121070	DTS115-140 6500lm 40W 840I S90 GR	6500	40	163	on/off	Dark Grey
700156121071	DTS115-140 6500lm 40W 840I S90 GR DALI	6500	40	163	DALI	Dark Grey

Combilline Pro DTS115

TAKTON

700156121080	DTS115-140 6150lm 40W 840l AS GR	6150	40	154	on/off	Dark Grey
700156121081	DTS115-140 6150lm 40W 840l AS GR DALI	6150	40	154	DALI	Dark Grey
700156121090	DTS115-140 6150lm 40W 840l DAS GR	6150	40	154	on/off	Dark Grey
700156121091	DTS115-140 6150lm 40W 840l DAS GR DALI	6150	40	154	DALI	Dark Grey
700156121100	DTS115-140 12500lm 83W 840l S30 WH	12500	83	151	on/off	White
700156121101	DTS115-140 12500lm 83W 840l S30 WH DALI	12500	83	151	DALI	White
700156121110	DTS115-140 12500lm 83W 840l S60 WH	12500	83	151	on/off	White
700156121111	DTS115-140 12500lm 83W 840l S60 WH DALI	12500	83	151	DALI	White
700156121120	DTS115-140 12500lm 83W 840l S90 WH	12500	83	151	on/off	White
700156121121	DTS115-140 12500lm 83W 840l S90 WH DALI	12500	83	151	DALI	White
700156121130	DTS115-140 11800lm 83W 840l AS WH	11800	83	142	on/off	White
700156121131	DTS115-140 11800lm 83W 840l AS WH DALI	11800	83	142	DALI	White
700156121140	DTS115-140 11800lm 83W 840l DAS WH	11800	83	142	on/off	White
700156121141	DTS115-140 11800lm 83W 840l DAS WH DALI	11800	83	142	DALI	White
700156121150	DTS115-140 12500lm 83W 840l S30 GR	12500	83	151	on/off	Dark Grey
700156121151	DTS115-140 12500lm 83W 840l S30 GR DALI	12500	83	151	DALI	Dark Grey
700156121160	DTS115-140 12500lm 83W 840l S60 GR	12500	83	151	on/off	Dark Grey
700156121161	DTS115-140 12500lm 83W 840l S60 GR DALI	12500	83	151	DALI	Dark Grey

Combilline Pro DTS115

TAKTON

700156121170	DTS115-140 12500lm 83W 840I S90 GR	12500	83	151	on/off	Dark Grey
700156121171	DTS115-140 12500lm 83W 840I S90 GR DALI	12500	83	151	DALI	Dark Grey
700156121180	DTS115-140 11800lm 83W 840I AS GR	11800	83	142	on/off	Dark Grey
700156121181	DTS115-140 11800lm 83W 840I AS GR DALI	11800	83	142	DALI	Dark Grey
700156121190	DTS115-140 11800lm 83W 840I DAS GR	11800	83	142	on/off	Dark Grey
700156121191	DTS115-140 11800lm 83W 840I DAS GR DALI	11800	83	142	DALI	Dark Grey